## THE SAFETY OBSERVER

Información De Seguridad Para Empleados

## LIMPIEZA DE MOHO

El moho y los hongos ocurren comúnmente en áreas donde los materiales de construcción, como los paneles de yeso, se humedecen o reciben daños por agua debido a la excesiva humedad, fugas crónicas, condensación e infiltración por agua o inundación. Los mohos, si están presentes en suficiente cantidad, pueden causar irritación respiratoria o reacciones alérgicas en algunas personas susceptibles.

**Procedimientos generales de limpieza** Estos procedimientos de mitigación son aplicables para superficies afectadas con moho de menos de 10 pies cuadrados de área, y para daños causados por agua limpia.

- Use siempre guantes de caucho o vinilo al manipular materiales mohosos.
- Use ropa, zapatos, y protección para los ojos apropiada, y posiblemente un respirador N-95 durante la limpieza del área.
- Apague cualquier equipo de climatización.
- Tenga precaución alrededor de cualquier equipo o instalación eléctrica, especialmente si involucra fugas de agua. Apague todo interruptor de circuito según sea necesario en las áreas mojadas.
- Asegúrese de que las áreas de trabajo estén bien ventiladas al usar blanqueador o algún producto de limpieza. Antes de usar ventiladores, use agua y jabón para eliminar el moho de la superficie.
- Lea las Secciones VII ("Precauciones para manejo y uso seguros") y VIII ("Medidas de control") de las Fichas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS por sus siglas en inglés) de los productos de limpieza para evitar exposición química insegura.
- Limpie o friegue todas las superficies no porosas con un detergente suave y agua limpia, para eliminar el moho suelto.
- Use un cepillo firme o esponja limpiadora en todas las superficies irregulares.
- Al terminar, enjuague todas las superficies con agua. Use una aspiradora que funcione húmeda/seca si es necesario.
- Es posible que sea necesaria la limpieza al vapor de artículos tapizados y alfombras.
- Nunca mezcle amoníaco con cloro.
- Déjelo secar por la noche. Utilice deshumidificadores si es posible.
- Quite y deseche todos los materiales porosos o celulósicos (p.ej. paneles de yeso, paneles del techo, papeles/libros) que parecen tener moho, en una bolsa plástica bien sellada.
- Si algún papel importante contiene moho, haga copias y deseche los originales contaminados.
- Pase una aspiradora con filtro HEPA por toda el área al terminar. (Las aspiradoras con filtros HEPA están disponibles en tiendas de tipo ferretería/centro para el hogar y en tiendas de alquiler de aparatos). Deseche el contenido de la aspiradora en una bolsa plástica bien sellada.
- Lávese bien las manos y pásele la aspiradora HEPA a toda la ropa durante las pausas y al terminar el proyecto de limpieza.